

***MESYUARAT PENUTUPAN
PENGAUDITAN
EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR
AWAM***

**UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG
9 JANUARI 2018**

LAPORAN PENILAIAN AUDIT PENSIJILAN EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM

KOMPONEN PENILAIAN



A. Keperluan Utama Pelaksanaan



B. Ruang Tempat Kerja/ Pejabat



C. Tempat Umum



D. Keselamatan Persekitaran




E. Kawasan Persekitaran Pejabat



F. Tempat Khusus

KELAYAKAN PENSIJILAN



AMALAN BAIK



FKEE (PENTADBIRAN)

Ruang Pentadbiran (Pigeon Hole)



Ruang Pentadbiran (Pigeon Hole)

| PIGEON HOLE STAF | | |
|------------------|----------------------------------|-----|
| NO. | NAMA | NO. |
| 1 | MUHAMMAD ZAINI BIN SUKAR (DR.) | 28 |
| 2 | MUHAMMAD HAFIZA BIN CEDRIC (DR.) | 29 |
| 3 | MUHAMMAD HAZRAN BIN CEDRIC (DR.) | 30 |
| 4 | MUHAMMAD HAZRAN BIN CEDRIC (DR.) | 31 |
| 5 | MUHAMMAD HAZRAN BIN CEDRIC (DR.) | 32 |
| 6 | MUHAMMAD HAZRAN BIN CEDRIC (DR.) | 33 |
| 7 | MUHAMMAD HAZRAN BIN CEDRIC (DR.) | 34 |
| 8 | MUHAMMAD HAZRAN BIN CEDRIC (DR.) | 35 |
| 9 | MUHAMMAD HAZRAN BIN CEDRIC (DR.) | 36 |
| 10 | MUHAMMAD HAZRAN BIN CEDRIC (DR.) | 37 |
| 11 | MUHAMMAD HAZRAN BIN CEDRIC (DR.) | 38 |
| 12 | MUHAMMAD HAZRAN BIN CEDRIC (DR.) | 39 |
| 13 | MUHAMMAD HAZRAN BIN CEDRIC (DR.) | 40 |
| 14 | MUHAMMAD HAZRAN BIN CEDRIC (DR.) | 41 |
| 15 | MUHAMMAD HAZRAN BIN CEDRIC (DR.) | 42 |
| 16 | MUHAMMAD HAZRAN BIN CEDRIC (DR.) | 43 |
| 17 | MUHAMMAD HAZRAN BIN CEDRIC (DR.) | 44 |
| 18 | MUHAMMAD HAZRAN BIN CEDRIC (DR.) | 45 |
| 19 | MUHAMMAD HAZRAN BIN CEDRIC (DR.) | 46 |
| 20 | MUHAMMAD HAZRAN BIN CEDRIC (DR.) | 47 |
| 21 | MUHAMMAD HAZRAN BIN CEDRIC (DR.) | 48 |
| 22 | MUHAMMAD HAZRAN BIN CEDRIC (DR.) | 49 |
| 23 | MUHAMMAD HAZRAN BIN CEDRIC (DR.) | 50 |
| 24 | MUHAMMAD HAZRAN BIN CEDRIC (DR.) | 51 |
| 25 | MUHAMMAD HAZRAN BIN CEDRIC (DR.) | 52 |
| 26 | MUHAMMAD HAZRAN BIN CEDRIC (DR.) | 53 |
| 27 | MUHAMMAD HAZRAN BIN CEDRIC (DR.) | 54 |
| 28 | MUHAMMAD HAZRAN BIN CEDRIC (DR.) | 55 |
| 29 | MUHAMMAD HAZRAN BIN CEDRIC (DR.) | 56 |
| 30 | MUHAMMAD HAZRAN BIN CEDRIC (DR.) | 57 |
| 31 | MUHAMMAD HAZRAN BIN CEDRIC (DR.) | 58 |
| 32 | MUHAMMAD HAZRAN BIN CEDRIC (DR.) | 59 |
| 33 | MUHAMMAD HAZRAN BIN CEDRIC (DR.) | 60 |
| 34 | MUHAMMAD HAZRAN BIN CEDRIC (DR.) | 61 |
| 35 | MUHAMMAD HAZRAN BIN CEDRIC (DR.) | 62 |
| 36 | MUHAMMAD HAZRAN BIN CEDRIC (DR.) | 63 |
| 37 | MUHAMMAD HAZRAN BIN CEDRIC (DR.) | 64 |
| 38 | MUHAMMAD HAZRAN BIN CEDRIC (DR.) | 65 |
| 39 | MUHAMMAD HAZRAN BIN CEDRIC (DR.) | 66 |
| 40 | MUHAMMAD HAZRAN BIN CEDRIC (DR.) | 67 |
| 41 | MUHAMMAD HAZRAN BIN CEDRIC (DR.) | 68 |
| 42 | MUHAMMAD HAZRAN BIN CEDRIC (DR.) | 69 |
| 43 | MUHAMMAD HAZRAN BIN CEDRIC (DR.) | 70 |
| 44 | MUHAMMAD HAZRAN BIN CEDRIC (DR.) | 71 |
| 45 | MUHAMMAD HAZRAN BIN CEDRIC (DR.) | 72 |
| 46 | MUHAMMAD HAZRAN BIN CEDRIC (DR.) | 73 |
| 47 | MUHAMMAD HAZRAN BIN CEDRIC (DR.) | 74 |
| 48 | MUHAMMAD HAZRAN BIN CEDRIC (DR.) | 75 |
| 49 | MUHAMMAD HAZRAN BIN CEDRIC (DR.) | 76 |
| 50 | MUHAMMAD HAZRAN BIN CEDRIC (DR.) | 77 |
| 51 | MUHAMMAD HAZRAN BIN CEDRIC (DR.) | 78 |
| 52 | MUHAMMAD HAZRAN BIN CEDRIC (DR.) | 79 |
| 53 | MUHAMMAD HAZRAN BIN CEDRIC (DR.) | 80 |
| 54 | MUHAMMAD HAZRAN BIN CEDRIC (DR.) | 81 |
| 55 | MUHAMMAD HAZRAN BIN CEDRIC (DR.) | 82 |
| 56 | MUHAMMAD HAZRAN BIN CEDRIC (DR.) | 83 |
| 57 | MUHAMMAD HAZRAN BIN CEDRIC (DR.) | 84 |
| 58 | MUHAMMAD HAZRAN BIN CEDRIC (DR.) | 85 |
| 59 | MUHAMMAD HAZRAN BIN CEDRIC (DR.) | 86 |
| 60 | MUHAMMAD HAZRAN BIN CEDRIC (DR.) | 87 |
| 61 | MUHAMMAD HAZRAN BIN CEDRIC (DR.) | 88 |
| 62 | MUHAMMAD HAZRAN BIN CEDRIC (DR.) | 89 |
| 63 | MUHAMMAD HAZRAN BIN CEDRIC (DR.) | 90 |
| 64 | MUHAMMAD HAZRAN BIN CEDRIC (DR.) | 91 |
| 65 | MUHAMMAD HAZRAN BIN CEDRIC (DR.) | 92 |
| 66 | MUHAMMAD HAZRAN BIN CEDRIC (DR.) | 93 |
| 67 | MUHAMMAD HAZRAN BIN CEDRIC (DR.) | 94 |
| 68 | MUHAMMAD HAZRAN BIN CEDRIC (DR.) | 95 |
| 69 | MUHAMMAD HAZRAN BIN CEDRIC (DR.) | 96 |
| 70 | MUHAMMAD HAZRAN BIN CEDRIC (DR.) | 97 |
| 71 | MUHAMMAD HAZRAN BIN CEDRIC (DR.) | 98 |
| 72 | MUHAMMAD HAZRAN BIN CEDRIC (DR.) | 99 |
| 73 | MUHAMMAD HAZRAN BIN CEDRIC (DR.) | 100 |

Penemuan: Penempatan Pigeon Hole secara sistematis * (dari kumpulan 1)

Ruang Pentadbiran




Ruang Pentadbiran



Penemuan: Tatacara penggunaan pemadam api dan tarikh luput masih sah

Penemuan: Arahan penanda aras yang jelas
*(dari kumpulan 1)

Ruang Pentadbiran



Penemuan: Terdapat pelan lantai kecemasan dan juga no tel pegawai bertanggungjawab sekiranya berlaku kecemasan
*(dari kumpulan 2)

HASIL PENEMUAN AUDIT (PERLU PENAMBAHBAIKAN)



FKEE (PENTADBIRAN)

Tip: auditor mesti faham maksud ini sebelum melaksanakan audit:

BERSIH: Bawa tisu, lap untuk check habuk . Jangan lupa tengok sawang.

KEMAS: Susun ikut bentuk/saiz/jenis

TERATUR:

SELAMAT: Contoh, pantri ada tikus, lipas (tidak selamat). Atas meja ada kaca tidak selamat kerana mudah pecah.

BAIK: Peralatan boleh digunakan

Ruang kerja staf pentadbiran



Gambar kumpulan 1

Ruang kerja staf pentadbiran




Gambar kumpulan 2

Penemuan: Kabel di kawasan ruang kerja pegawai tidak kemas

Ruang kerja staf pentadbiran



Ruang kerja staf pentadbiran



Gambar kumpulan 1

Penemuan: Tiada tatacara penggunaan peralatan gunasama

Ruang kerja staf pentadbiran



Bilik pegawai



Gambar kumpulan 1 & 2

Penemuan: Tiada pelan suis

Penemuan: pemadam api di gunakan sebagai penahan pintu

Kaunter Pentadbiran



Bahan rujukan (Ruang Pentadbiran)



Gambar kumpulan 1 & 2

Penemuan: Hiasan berlebihan

Penemuan: Bahan rujukan tidak tersusun dan bercampur (**TIDAK KEMAS DAN TERATUR**)

Kaunter Pentadbiran




Gambar kumpulan 1 & 2

Penemuan: Jam dinding rosak

FKEE (BENGKEL UMUM)

BENGKEL UMUM FKEE

Pintu masuk Bengkel



Laci tempat simpan sample pendawaian



Penemuan: Tiada maklumat PIC

Penemuan:

Barang/sample tidak tersusun dan bercampur/ **tidak kemas.**
Laci tidak dilabel dengan seragam
Susunan laci tidak selamat

BENGKEL UMUM FKEE

Ruang kerja bengkel



Ruang masuk laluan utama



Penemuan:


Tiada label pada ruang kerja,
simpanan & peralatan

Penemuan:

Peralatan/kerusi/meja tidak tersusun dan
bercampur.
Laci tidak dilabel dengan seragam
Kerusi halang laluan

BENGKEL UMUM FKEE

Pelan Laluan Kecemasan



Kotak suis pada lantai bengkel



Penemuan:

Ada ditampal di dalam Bengkel

Penemuan:

Kotak di ruang tengah laluan dan berlekuk /tidak rata boleh menyebabkan tersadung

BENGKEL UMUM FKEE


Mesin Pemotong Plate Besi



Penemuan:
Tiada label & tatacara penggunaan

BENGKEL UMUM FKEE

Mesin Pemotong Kayu



Penemuan:
Tiada label & tatacara penggunaan

BENGKEL UMUM FKEE

Ruang kerja sample R&D



Penemuan:

Tiada label & tatacara penggunaan
Berdebu

BENGKEL UMUM FKEE

Mesin Pencanai




STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

| | | |
|---|--|--|
| REFERENCE NO.: UMP/FKEE/IKKP/SOP/2010/F23/9 | REVISION : 0 | EFFECTIVE DATE : 20/12/2010 |
| FACULTY/DEPARTMENT : FKEE/TEKNIKAL | LOCATION : F23 | BLOCK : 3 |
| S.O.P TITLE : PROSEDUR PENGGUNAAN GRINDER MACHINE | | |
| TYPE OF SOP* (Mark ✓ in the necessary box): | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Operation | <input type="checkbox"/> Procurement | <input type="checkbox"/> Store |
| <input type="checkbox"/> Safety | <input type="checkbox"/> Asset & Inventory | <input type="checkbox"/> Maintenance |
| <input type="checkbox"/> Teaching & Learning | <input type="checkbox"/> Waste Management | <input type="checkbox"/> Others (Please state) : _____ |
| DISEDIAKAN OLEH (NAMA & JAWATAN) : | | RAZMAN BIN MOHD RAUDOT PENDOLONG PEGAWAI LATIHAN VOKASIONAL (J29A), FKEE. |
| DISEMAK & DISAHAKAN OLEH (NAMA & JAWATAN) : | | HARUL AJIKI BIN HASHIM PEGAWAI LATIHAN VOKASIONAL (J41A), FKEE. |
| Gambar Peralatan : (Photo of Equipment) | | |
|  | | |
| Langkah Penggunaan Alatan: | | |
| 1) Pasang plug 3 pin pada soket keluaran dan 'ON' suis (On plug 3 pins in socket outlet and 'ON' switch) | | |
| 2) Sentuhkan benda kerja ke bahagian pencanai yang terbuka dengan berhati-hati (Touch thing work to grinder part that open, carefully) | | |
| 3) Pastikan OFF semula suis apabila tidak digunakan (Make sure OFF switch when idle) | | |
| Personal Protective Equipment (PPE) Yang Perlu Digunakan: Personal Protective Equipment (PPE) Required: | | |
| 1) Sarung tangan (Gloves) 2) Apron Kalis minyak (Oil Resistant Apron) 3) Kasut (Closed-toe shoes with socks) 4) Cermin mata keselamatan (Safety Glasses) | | |

Penemuan:
Ada label tatacara.
Peralatan berdebu/habuk (**tidak bersih**)

BENGKEL UMUM FKEE

Kerusi kerja



Penemuan:

Kerusi rosak masih digunakan/ Peralatan tidak berada dalam keadaan baik.

BENGKEL UMUM FKEE

Sample ujikaji solar panel




Penemuan:

Terdapat di atas lantai laluan/ **Tidak selamat**

BENGKEL UMUM FKEE

Borang KEW PA7



Penemuan:

Tidak dikemaskini dan ditandatangan
Terdapat tahi cicak/ **Tidak bersih**

BENGKEL UMUM FKEE

Laci Barang



Penemuan:

Tidak tersusun kemas

Bercampur dengan rosak

MARKAH MENGIKUT KOMPONEN

| ZON/ KOMPONEN | B | | D | | F | | MARKAH |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| | K1(A) | K1(B) | K1(A) | K1(B) | K1(A) | K1(B) | |
| Ruang Pej.Pentadbiran (B1 – B10) | 54% | 59% | | | | | |
| Keselamatan Persekutaran (D1-D5) | | | 70% | 77% | | | |
| • Bengkel Umum FKEE • Makmal Pendawaian (F) | | | | | 40% | 67% | |
| MARKAH KESELURUHAN | 56.5% | | 73.5% | | 53.5% | | 61% |

PENEMUAN KESELURUHAN

Secara keseluruhannya, didapati UMP telah melaksanakan EKSA dengan baik dan mematuhi sebahagian besar kehendak kriteria pensijilan EKSA MAMPU.

Terima kasih!